



Soluzioni di stile per i tuoi ambienti

Catalogo Generale 2022






COLLEZIONI

- PVC**pag. 6
- TESSILI**pag. 44
- PRATI**pag. 70
- GOMMA**pag. 92
- ACCESSORI**pag. 106

KOBEL

Da oltre 60 anni KOBEL è distributore qualificato e riconosciuto nel settore delle pavimentazioni in gomma, pvc, linoleum, legno, e tessili in tutta Europa.

PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E TESSILI PER IL TUO BUSINESS



Ciò che contraddistingue l'azienda fiorentina, oggi con sede a Campi Bisenzio, è la continua ricerca di materiali sempre più avanzati in grado di rispondere ad elevatissimi standard di qualità, versatilità e specificità di adattamento ai diversi ambienti in cui vengono installati.

Durante questi anni abbiamo servito oltre 4.000 clienti in Italia ed in Europa e continuiamo con la stessa passione di sempre a sperimentare le migliori soluzioni per rispondere alle loro esigenze.

Dalla sede operativa di Campi Bisenzio, collocata all'interno di un parco industriale sostenibile, KOBEL garantisce un servizio capillare e puntuale su tutto il territorio nazionale.

KOBEL oggi vanta numerose produzioni proprie, partnership e rapporti di esclusiva con imprese produttrici di marchi altamente affidabili.

Grazie ad un'esperienza consolidata in 60 anni di presenza sul mercato e ad una spinta costante nella ricerca di materiali innovativi, unite ad un sistema di logistica e distribuzione di grande efficienza, oggi KOBEL può essere sicura di soddisfare la più ampia tipologia di gusti.

Tutti i nostri prodotti si contraddistinguono per un design ricercato ed una performance superiore alla media.







COLLEZIONE PVC LVT LAMINATI

I pavimenti in PVC e LVT sono tra le soluzioni più idonee per tutti gli ambienti, sia residenziali che commerciali, dove la facilità di pulizia è una caratteristica importante e irrinunciabile.

La disponibilità in rotoli, piastre ed in plance, permette una installazione in cui i giunti, molto stretti, non


lasciano spazi nei quali lo sporco potrebbe facilmente annidarsi. Dotati di grande resilienza e comfort, presentano caratteristiche di elevata coibentazione acustica e termica, rendendo questo tipo di pavimenti idonei alle più svariate applicazioni, come ad esempio in ambienti scolastici, asili nido e residenze per anziani.

PLANCIA




Pag. 10

NEW CORALLO



Pag. 12

BRIGHT R10



Pag. 14

BOLFLEX



Pag. 16

MAXI BOLFLEX



Pag. 18

BLUSH



Pag. 20

SPORT



Pag. 22

NEW SOLID



Pag. 24

SUPERIOR



Pag. 26

TEXTILE



Pag. 28

CUSHION 250



Pag. 30

iSAFE R11




Pag. 32

PULISOFT CS



Pag. 34

PULISOFT SS



Pag. 36

ASTROTURF



Pag. 38

ULTIMO e DIVINO COLLA DRYBACK



Pag. 40

ULTIMO e DIVINO CLICK SYSTEM



Pag. 42

COLLEZIONE PVC LVT LAMINATI



by
KOBEL





PLANCIA doga autoadesiva

Listone in PVC autoadesivo, per uso residenziale e ambienti di medio traffico. Da usare solo al pavimento.



PER INTERNI



RESIDENZIALE
MEDIO

FORMATO	SPESSORE	SUPERFICIE	ST. USURA	CONFEZIONE
15,24x91,4 cm	2 mm	protezione in poliuretano	0,2 mm	18 doghe pari a 2,5 m ² ca.



81552



6371A



3044C



W106



W093



3044S



81552

COLLEZIONE **PVC** ^{LVT} LAMINATI

NEW CORALLO

rotolo
pavimento non
stabilizzato

Pavimento a rotoli in PVC multistrato, con superficie a disegno e gofrata, per uso residenziale. Pavimento non stabilizzato. Solitamente applicato a posa libera.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



POSA
INCOLLATA



PER INTERNI



REAZIONE AL
FUOCO Bfl-s1

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
40 mtl	200 cm	0,8 mm	1,25 kg/m ² ca.



252/2



252/24



257/15



267/5



283/3



336/4



366/15



366/60



267/1



267/5

COLLEZIONE **PVC** LVT
LAMINATI

BRIGHT R10 Certificato Bfl-s1 rotolo

Pavimento calandrato in PVC multistrato con tessuto stabilizzante in fibra di vetro, superficie satinata con finitura di protezione poliuretanica (PU) per manutenzione facilitata.

Risponde a tutte le normative Europee, **privo di ftalati**, Certificato al fuoco Bfl-s1.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



POSA
INCOLLATA



PER INTERNI



RESIDENZIALE
MEDIO



ANTIBATTERICO



REAZIONE AL
FUOCO Bfl-s1

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESS.	PESO
25 mtl	200 cm	1,6 mm	2,5 kg/m ² ca



RESISTENTE A
INTENSO USO DI
SEDIE A ROTELLE



BR92305



BR92307




BR92001



BR92003



BR92102



BR91221

BRIGHT R10



BR92001

COLLEZIONE PVC LVT
LAMINATI

BOLFLEX rotolo

Pavimento a rotoli in PVC eterogeneo multistrato con superficie in rilievo a bollo e mandorlato. Pavimento non stabilizzato.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



POSA
INCOLLATA



PER INTERNI




REAZIONE AL
FUOCO Bfl-s1

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
25 mtl	100/200 cm	1,3 mm	2 kg/m ² ca.
25 mtl	100/200 cm	1 mm	1,4 kg/m ² ca.



CS001 SPESSORE 1,3 MM




CS002 SPESSORE 1,3 MM




BP1200 SPESSORE 1,3 MM



CS003A SPESSORE 1,3 MM



CS005 SPESSORE 1,3 MM




CS007A SPESSORE 1/1,3 MM




CS004 SPESSORE 1,3 MM



CS008 SPESSORE 1/1,3 MM



CS006 SPESSORE 1,3 MM



CS009 SPESSORE 1/1,3 MM

**MAXI
BOLFLEX**
rotolo

Pavimento a rotoli in PVC eterogeneo multistrato con superficie in rilievo a bollo. Pavimento non stabilizzato.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



POSA
INCOLLATA



REAZIONE AL
FUOCO Bfl-s1




PER INTERNI



COMMERCIALE
INTENSO

FORMATO	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
15 mtl	200 cm	3 mm	3,9 kg/m ² ca.



NERO



GRIGIO



GRIGIO

COLLEZIONE PVC LVT
LAMINATI

NEW
COLLECTION

BLUSH
rotolo

ivc group

Pavimento cushion in PVC con superficie leggermente gofrata, multistrato con fibra di vetro stabilizzante e supporto in pvc espanso. Ideale per uso fieristico e per ambienti a traffico moderato.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



POSA
INCOLLATA



PER INTERNI



REAZIONE AL
FUOCO




RESIDENZIALE
INTENSO




MAGAZZINO
BELGIO

SU ORDINAZIONE

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	ST. USURA	PESO
30 mtl	200 cm 300 cm 400 cm	2 mm	0,25 mm	1,55 kg/m ² ca.




UNI 501



UNI 592



UNI 597




UNI 599



UNI 521 - NEW



UNI 528 - NEW



UNI 570 - NEW



UNI 577 - NEW



UNI 558 - NEW



UNI 567 - NEW



UNI 518



UNI 519 - NEW



UNI 512 - NEW

Pavimento ad uso sportivo, costituito da uno strato di usura in PVC omogeneo, a superficie gofrata, antisdrucciolo e antiriflesso, con supporto in schiuma vinilica e con interposta una membrana in fibra di vetro stabilizzante.

SPORT rotolo



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



POSA
INCOLLATA



USO
SPORTIVO



REAZIONE AL
FUOCO



DISPONIBILE
SERVIZIO
TAGLIO SU MISURA

LUNGHEZZA


LARGHEZZA

SPESSORE

20 mtl

180 cm

4,5 mm



ARANCIO



VERDE



AZZURRO



PARQUET



AZZURRO

COLLEZIONE **PVC** LVT
LAMINATI

NEW SOLID rotolo



Pavimento cushion in PVC, con superficie a disegno e gofrata, multistrato con fibra di vetro stabilizzante e supporto in PVC espanso. Idoneo per ambienti a traffico moderato.



POSA CON
NASTRI
MONO/BIADESIVI



POSA
INCOLLATA



PER INTERNI



REAZIONE AL
FUOCO



RESIDENZIALE
MEDIO



DISPONIBILE
SERVIZIO TAGLIO
SOLO DECORI H 400 cm

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	ST. USURA	PESO
30 mtl	200 cm 300 cm 400 cm	2 mm	0,2 mm	1,5 kg/m ² ca.



ARGENTINA 591 200/400 cm



BURGOS 744 200/300/400 cm



JAKARTA 846 200/400 cm



LUBERON 794 200 cm



CORLEONE 545 200/400 cm



RIOJA 530 200 cm



ELDORADO 92 200/300 cm



EQUADOR 732 200 cm



NERO 537 200 cm

Collezione soggetta a cambiamenti di decori, che verranno sempre aggiornati nella mazzetta.

NEW SOLID



CHATEL 31

200 cm

NEW



BOUDOIR 833

200/300/400 cm



FLORENCE 597

200/300/400 cm

NEW



BILBAO 532

200 cm



LUBERON 705

200/300 cm



LUBERON 705

COLLEZIONE **PVC** LVT
LAMINATI

SUPERIOR rotolo



Pavimento cushion in PVC, con superficie a disegno e gofrata, multistrato con fibra di vetro stabilizzante e supporto in PVC espanso. Idoneo per ambienti a traffico moderato.



POSA CON
NASTRI
MONO/BIADESIVI



POSA
INCOLLATA



PER INTERNI



REAZIONE AL
FUOCO



RESIDENZIALE
MEDIO



DISPONIBILE
SERVIZIO TAGLIO
SOLO DECORI H 400 cm

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	ST. USURA	PESO
30 mtl	200 cm 300 cm 400 cm	2,8 mm	0,2 mm	1,6 kg/m ² ca.



PUZZLE COLOUR 50 200 cm



TRAFFIC 50 200 cm



ASPIN 832 200/400 cm



NOBLESSE 802 200/400 cm



GRASS 25 200 cm



NEMO 591 200 cm



ALMERIA 599 200 cm



ASPIN 899 200 cm



NOBLESSE 892 200/400 cm

Collezione soggetta a cambiamenti di decori, che verranno sempre aggiornati nella mazzetta.



ELM 547

200 cm



SINTRA 583

200/300/400 cm

NEW



SOLID 91

200 cm

NEW



CLASSICWOOD STOCKHOLM 545

200 cm

NEW



CLASSICWOOD BOURBON 531

200 cm



CLASSICWOOD STOCKHOLM 545

COLLEZIONE PVC LVT LAMINATI

TEXTILE
rotolo

ivc group

Pavimento cushion in PVC, con superficie a disegno e gofrata, multistrato con fibra di vetro stabilizzante e supporto in feltro. Idoneo per ambienti a traffico moderato.



POSA
INCOLLATA



PER INTERNI



REAZIONE AL
FUOCO



RESIDENZIALE
MEDIO



DISPONIBILE
SERVIZIO TAGLIO
SOLO DECORI H 400 cm

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	ST. USURA	PESO
30 mtl	200 cm 300 cm 400 cm	2,5 mm	0,2 mm	1,7 kg/m ² ca.

NEW



ANNAPURNA 532

200/300/400 cm

NEW



ANNAPURNA 536

200/400 cm

NEW



TAVEL 535

200 cm



ASPIN 835

200/300/400 cm

NEW



SORBONNE 597

200 cm



SINTRA 583

200 cm

Collezione soggetta a cambiamenti di decori, che verranno sempre aggiornati nella mazzetta.



TAVEL 535

COLLEZIONE PVC LVT LAMINATI

CUSHION 250 rotolo

ivc group

Pavimento cushion in PVC, con superficie a disegno e gofrata, multistrato con fibra di vetro stabilizzante e supporto in PVC espanso. Idoneo per ambienti a traffico moderato.



POSA CON
NASTRI
MONO/BIADESIVI



POSA
INCOLLATA



PER INTERNI




REAZIONE AL
FUOCO



RESIDENZIALE
MEDIO

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	ST. USURA	PESO
30 mtl	250 cm	2 mm	0,2 mm	1,65 kg/m ² ca.



ELDORADO 92



BURGOS 744



BOUDOIR 833



BOUDOIR 833

COLLEZIONE PVC LVT LAMINATI

iSAFE R11 rotolo

ivc group

Pavimento di sicurezza in classe R11 antiscivolo.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



POSA
INCOLLATA



PER INTERNI



REAZIONE AL
FUOCO Bfl-s1



SUPERFICIE NON
ANTISDRUCCIOLO



SUPERFICIE
ANTISDRUCCIOLO
BAGNATA



RESIDENZIALE
INTENSO



COMMERCIALE
ESTREMO



INDUSTRIALE
INTENSO

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	ST. USURA
20 mtl	200 cm pronta consegna 400 cm su richiesta	2 mm	0,7 mm

NEW



P. BEIGE 538




SKY BLUE 573


NEW




P. GREY 594



D. GREY 597



INK 599



D.GREY 597

COLLEZIONE **PVC** LVT
LAMINATI

PULISOFT CS

*passatoia
multiuso*

Passatoia a filamento continuo da 0,5 mm di diametro in PVC termosaldato con sottofondo chiuso. Idoneo per un utilizzo interno. Utilizzabile anche per zerbini.



PER INTERNI


LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	FILAMENTO	PESO
6 mtl	122 cm	12 mm ca.	0,5 mm diametro	3,5 kg/m ² ca.



ROSSO



MARRONE



BLU



VERDE



GRIGIO



NERO



ROSSO



RETRO CON SOTTOFONDO



COLLEZIONE **PVC** LVT LAMINATI

PULISOFT SS

passatoia
multiuso

Passatoia drenante a filamento continuo da 1,1 mm di diametro in PVC termosaldato senza sottofondo. Idoneo per un utilizzo interno ed esterno. Utilizzabile anche per zerbini.



PER INTERNI



PER ESTERNI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	FILAMENTO	PESO
6 mtl	122 cm	15 mm ca.	1,1 mm diametro	4,5 kg/m ² ca.




ROSSO



MARRONE



BLU




VERDE




GRIGIO



NERO



BLU



SOTTOFONDO

RETRO SENZA SOTTOFONDO



COLLEZIONE **PVC** LVT
LAMINATI

ASTROTURF
rotolo

Rotolo in polietilene estruso, adatto anche per uso esterno, resistente ai raggi UV, ed agli agenti atmosferici.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



PER INTERNI




PER ESTERNI

SPESSORE	PESO	LUNGHEZZA	LARGHEZZA
15 mm	2 kg/m ² ca.	17 mtl	91 cm



BEIGE



GRIGIO



ROSSO



VERDE



MARRONE

ASTROTURF zerbino

Zerbino in polietilene estruso, adatto anche per uso esterno, resistente ai raggi UV, ed agli agenti atmosferici.



PER INTERNI



PER ESTERNI



DIMENSIONE	SPESSORE	COLORE	CONFEZIONE
40x70 cm	15 mm ca.	verde	Pall box espositivo 20 pezzi



VERDE

COLLEZIONE PVC LVT
LAMINATI

ULTIMO e DIVINO Luxury Vinyl Tile colla dryback



MADE IN EU

Plance e piastrelle in vinile, per uso residenziale e commerciale.
Antistatico e antibatterico. Da usare solo a pavimento.

 PER INTERNI	 ANTIBATTERICO	 COLLA DRYBACK	 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	 ANTISTATICO	 Bfl-s1 REAZIONE AL FUOCO Bfl-s1 solo a pavimento
 RESIDENZIALE INTENSO	 COMMERCIALE INTENSO	 INDUSTRIALE MEDIO	 20 ANNI GARANZIA RESIDENZIALE	 10 ANNI GARANZIA COMMERCIALE	

	FORMATO	SPESSORE	ST. USURA	CONFEZIONE
PLANCIA	19,6x132 cm	2,5 mm	0,55 mm	3,62 m ²
PIASTRELLA	32,9x65,9 cm	2,5 mm	0,55 mm	3,47 m ²

COLLEZIONE PVC LVT LAMINATI



24123 Ultimo

Plancia



24937 Ultimo

Plancia



24890 Ultimo

Plancia



24432 Ultimo

Plancia



24219 Ultimo

Plancia



24244 Ultimo

Plancia



24126 Ultimo

Plancia



40862 Ultimo

Piastrella



40937 Ultimo

Piastrella



53117 Divino


Plancia



81249 Divino

Plancia

ULTIMO e DIVINO LVT colla dryback



- 1 Strato protettivo di poliuretano** previene l'usura, limita i graffi e protegge dall'umidità. Finitura superiore con aspetto naturale.
- 2 Strato d'usura** protegge il disegno. La struttura dello strato d'usura conferisce l'aspetto naturale alle plance e piastrelle.
- 3 Decorativo**
- 4 Strato di pressione**
- 5 Strato in fibra di vetro:** garantisce la maggiore stabilità dimensionale del pavimento.
- 6 Strato intermedio**
- 7 Strato in fibra di vetro**
- 8 Strato inferiore** lo strato inferiore è insonorizzante ed ha una struttura ottimizzata per garantire una installazione ancora più semplice.

ULTIMO e DIVINO + XTRAFLOOR FLEX PRO Luxury Vinyl Tile colla dryback



Il pacchetto ULTIMO colla dryback + XTRAFLOOR FLEX PRO è certificato Bfl-S1 secondo la Norma Europea EN 13501.



Un risparmio di tempo e denaro: senza adesivo e immediatamente calpestabile



Disinstallazione semplice e pulita senza danni al sottofondo



Adatto a sedie con rotelle



Adatto per ambienti commerciali e carrelli
Con carico di max. 250 kg



Riduzione rumore da calpestio
 $\Delta L_w = 13$ dB con Moduleo® Click 4.5 mm
 $\Delta L_w = 10$ dB con Moduleo® Colla (Dryback) 2.5 mm



Adatto per verande



Adatto all'utilizzo dei pavimenti Moduleo versione Colla (Dryback)

ULTIMO e DIVINO Luxury Vinyl Tile click system



MADE IN EU

Plance e piastrelle in vinile, per uso residenziale e commerciale.
Antistatico e antibatterico. Da usare solo a pavimento.



PER INTERNI



ANTIBATTERICO



CLICK SYSTEM



RISCALDAMENTO A PAVIMENTO



ANTISTATICO



REAZIONE AL FUOCO Bfl-s1 solo a pavimento



RESIDENZIALE INTENSO



COMMERCIALE INTENSO



INDUSTRIALE MEDIO



GARANZIA RESIDENZIALE



GARANZIA COMMERCIALE

	FORMATO	SPESSORE	ST. USURA	CONFEZIONE
PLANCIA	19,1x131,6 cm	4,5 mm	0,55 mm	1,76 m ²
PIASTRELLA	32,4x65,5 cm	4,5 mm	0,55 mm	1,49 m ²

COLLEZIONE PVC LVT LAMINATI



24123 Ultimo

Plancia



24937 Ultimo

Plancia



24890 Ultimo

Plancia



24432 Ultimo

Plancia



24219 Ultimo

Plancia



24244 Ultimo

Plancia



24126 Ultimo

Plancia



40862 Ultimo

Piastrella



40937 Ultimo

Piastrella



53117 Divino

Plancia




81249 Divino

Plancia



ULTIMO e DIVINO LVT click system



- 1 Strato protettivo di poliuretano** previene l'usura, limita i graffi e protegge dall'umidità. Finitura superiore con aspetto naturale.
- 2 Strato d'usura** protegge il disegno. La struttura dello strato d'usura conferisce l'aspetto naturale alle plance e piastrelle.
- 3 Decorativo**
- 4 Strato di pressione**
- 5 Strato in fibra di vetro:** garantisce la maggiore stabilità dimensionale del pavimento.
- 6 Strato intermedio**
- 7 Strato in fibra di vetro**
- 8 Strato inferiore** lo strato inferiore è insonorizzante ed ha una struttura ottimizzata per garantire una installazione ancora più semplice.

ULTIMO e DIVINO XTRAFLOOR Luxury Vinyl Tile + POWER click system



Il pacchetto **ULTIMO** click system + **XTRAFLOOR POWER** è certificato Bfl-S1 secondo la Norma Europea EN 13501.



Soluzione per applicazioni residenziali



Riduzione rumore da calpestio
 $\Delta L_w = 14$ dB con Moduleo® Click 4.5 mm



Adatto all'utilizzo dei pavimenti Moduleo versione Click



Adatto per riscaldamento a pavimento



COLLEZIONE TESSILI

I pavimenti agugliati appartengono alla categoria più vasta dei feltri. Sono realizzati con particolari telai ad aghi e la loro struttura li rende adatti, a seconda dei

diversi spessori, a qualsiasi tipo di impiego. Con valori di coibentazione termo-acustica di grado elevato.

PROJECT



Pag. 48

STAND



Pag. 50

BRIO



Pag. 52

COSTA



Pag. 54

GENOVA



Pag. 56

INCA



Pag. 57

ROCKY



Pag. 58

RIO



Pag. 60

ZERBINO IN COCCO



Pag. 62

**ZERBINO IN COCCO
FANTASY**



Pag. 63

COCCO



Pag. 64

MAXIM



Pag. 66

SALE E PEPE




Pag. 68

COLLEZIONE TESSILI



by
KOBEL





PROJECT rotolo

Pavimento agugliato verticale cannettato, in fibra 100% polipropilene, con sottofondo in lattice espanso.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



POSA
INCOLLATA



PER INTERNI


LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
30 mtl	200 cm	5 mm	0,75 kg/m ² ca.



23 RUBINO




12 BEIGE



10 GRIGIO




49 BORDEAUX



15 FUMO



11 BLU



11 BLU



SOTTOFONDO

RETRO LATTICE

COLLEZIONE *TESSILI*

STAND rotolo

Agugliato piatto, in fibra 100% polipropilene, sottofondo resinato.
Su richiesta con foglio di protezione in polietilene.
Particolarmente utilizzato per arredo fieristico.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



POSA
INCOLLATA




PER INTERNI



REAZIONE AL
FUOCO Bfl-s1

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
50 mtl	100*/200 cm *solo per ordini di multipli di 2 rotoli	2,8 mm	0,65 kg/m ² ca.




274 ERICA

100/200 cm



265 CARAIBI*



280 BIANCO

100/200 cm




227 VOLTURNO

100/200 cm




271 ROSSO

100/200 cm



232 NUVOLA*



208 GRIGIO


100/200 cm



272 BEIGE*



270 NERO



RETRO RESINATO

COLLEZIONE **TESSILI**

BRIO rotolo

Passatoia/zerbino agugliato verticale, 100% polipropilene, disegno a coste strette, fondo con peduncoli in pvc per drenaggio.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI




PER INTERNI



PER ESTERNI


LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
20/25 mtl	100 cm	12 mm	1,2 kg/m ² ca.




ROSSO




MARRONE



GRIGIO



RETRO PEDUNCOLI



ROSSO

COLLEZIONE TESSILI

COSTA rotolo

Passatoia/zerbino in agugliato verticale a coste larghe, 100% polipropilene, fondo lattice in pvc.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



PER INTERNI



PER ESTERNI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
25 mtl	100/200* cm *su richiesta	8 mm	1,95 kg/m ² ca.



BLU



ROSSO




VERDE




ANTRACITE



BEIGE



GRIGIO CHIARO



VERDE

COLLEZIONE *TESSILI*

GENOVA *rotolo*

Passatoia in agugliato verticale con bande laterali, 100% polipropilene, fondo resine viniliche.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



POSA
INCOLLATA



PER INTERNI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
30 mtl	67 cm	7 mm	1,1 kg/mtl ca.



VERDE 54




BRUCIATO 53




NOTTE 63



ROSSO 56



GRIGIO 55



RETRO RESINA

SOTTOFONDO

INCA rotolo

Passatoia in agugliato con greche laterali in basso rilievo, 100% polipropilene, fondo antiscivolo a struttura alveolare.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI PER INTERNI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
25 mtl	67 cm	6 mm	1,3 kg/mtl ca.



BEIGE



BRUCIATO



ROSSO



BLU



VERDE



GRIGIO



ANTRACITE



RETRO

SOTTOFONDO

ROCKY rotolo

Moquette decorativa con struttura bouclé e sottofondo in juta sintetica. Disponibile in due misure con bordo e una senza bordo.



POSA CON NASTRI PER INTERNI
MONO/BIADESIVI



LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
35 mtl	67 cm bordato	4,7 mm	1,05 kg/m ² ca.
35 mtl	100 cm bordato	4,7 mm	1,05 kg/m ² ca.
35 mtl	200 cm non bordato	4,7 mm	1,05 kg/m ² ca.



ROSSO




BEIGE



AZZURRO



VERDE



ROSSO

COLLEZIONE TESSILI

RIO rotolo

Zerbino sintetico, 100% polipropilene, altamente resistente con sottofondo in gel antiscivolo.



PER INTERNI



PER ESTERNI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
15 mtl Naturale, 25 mtl Rosso	100 cm	11,5 mm ca.	3,75 kg/m ² ca.



NATURALE



ROSSO



SOTTOFONDO



NATURALE

COLLEZIONE *TESSILI*

ZERBINO IN COCCO

Zerbino in fibra di cocco naturale, stampato con sottofondo in pvc.



PER INTERNI

DIMENSIONE

40x80 cm
50x100 cm

CONFEZIONE

5 pezzi assortiti



ROSSO



VERDE



MARRONE

ZERBINO IN COCCO FANTASY

Zerbino in fibra di cocco naturale, stampato con sottofondo in pvc.



PER INTERNI

DIMENSIONE

45x75 cm
50x100 cm

CONFEZIONE

6 pezzi



24681



74121



74180

COCCO *rotolo*

Zerbino in fibra di cocco naturale a pelo tagliato, con sottofondo in pvc.




POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



DISPONIBILE
SERVIZIO
TAGLIO SU MISURA

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
12 mtl	100/200 cm	17 mm 20 mm 23 mm	5 kg/m ² ca. 7,6 kg/m ² ca. 8,5 kg/m ² ca.



NATURALE PRONTA CONSEGNA



NATURALE

COLLEZIONE *TESSILI*

MAXIM zerbino asciugapasso

Zerbino asciugapasso, 100% polipropilene a fibra sottile con bordatura di 2 cm circa in pvc nero e sottofondo in pvc elastico.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



PER INTERNI

DIMENSIONI	SPESSORE	PESO	CONFEZIONE
40x60 cm*	6 mm ca.	2,59 kg/m ² ca.	*5 pezzi per colore
60x90 cm*			
90x150 cm			



BORDEAUX

40x60/60x90



BEIGE



BLU



ANTRACITE



BORDEAUX

COLLEZIONE *TESSILI*

SALE E PEPE

zerbino
asciugapasso

Zerbino asciugapasso, 100% polipropilene con bordatura di 3 cm circa in pvc nero e sottofondo in pvc elastico.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



PER INTERNI

DIMENSIONI

40x60 cm
60x90 cm
90x150 cm

SPESSORE

6 mm ca.

PESO

3,29 kg/m² ca.




NERO CM 3004

40x60/60x90/90x150 cm



ROSSO CM 3003

60x90 cm



GRIGIO CM 3002

60x90 cm



ANTRACITE CM 3005


40x60 cm
60x90 cm
90x150 cm

CONFEZIONE

40x60 cm Confezioni miste da 12 pezzi (6 NERO e 6 ANTRACITE)


60x90 cm Confezioni miste da 12 pezzi (3 per colore)

90x150 cm Prodotto venduto singolarmente



NERO CM 3004

COLLEZIONE TESSILI



COLLEZIONE PRATI

La comodità della manutenzione minima, unita alla resistenza e alla lunga durata, rendono la pavimentazione in erba sintetica davvero risolutiva in tutti i contesti in cui si desidera l'effetto estetico di un prato sempre in ordine e ben tenuto. Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. Resistente ai raggi UV. Il sottofondo è drenante, quindi l'acqua piovana defluisce e non ristagna.

Sempre verdissimi e rigogliosi, senza bisogno di falciare, diserbare o irrigare. In varie tipologie, diverse per spessore e tonalità delle fibre.


Ideali per decorare un bordo piscina, per sistemare definitivamente un'area difficile del giardino o per rinnovare una terrazza o un balcone. Non attira insetti e zanzare.

CRISTAL NOP



Pag. 74

EXTERIOR



Pag. 76

ASCOT



Pag. 78

DAYTONA



Pag. 80

MIRABELL



Pag. 82

BOBOLI



Pag. 84

CARAIBI



Pag. 86

ROSMARINO



Pag. 88

WEMBLEY




Pag. 90

COLLEZIONE PRATI



by
KOBEL





CRISTAL NOP rotolo

Pavimento agugliato drenante a finitura velour, 100% polipropilene, fondo con peduncoli in PVC per drenaggio.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



POSA
INCOLLATA




PER ESTERNI



PER INTERNI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
40 mtl	100/200 cm	6 mm	1,15 kg/m ² ca.



CRISTAL NOP



COLLEZIONE PRATI

EXTERIOR rotolo

Prato sintetico in fibra 100% polipropilene lavorazione Tufting.
Supporto di coesione lattice drenante.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



POSA
INCOLLATA



PER ESTERNI



PER INTERNI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
25 mtl	100/200/400 cm	7 mm	1,05 kg/m ² ca.





EXTERIOR *pretagliato*

CE



PER ESTERNI



PER INTERNI

LUNGHEZZA	SPESSORE	CONFEZIONE
300x100 cm 300x200 cm	7 mm	1 pezzo



COLLEZIONE PRATI

COLLEZIONE PRATI

ASCOT rotolo

Prato sintetico 100% fibra di polipropilene con supporto drenante.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



POSA
INCOLLATA



PER ESTERNI



PER INTERNI

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

SPESSORE


PESO


10 mtl

195/200 cm

16 mm

1,20 kg/m² ca.





COLLEZIONE *PRATI*

DAYTONA *rotolo*

Prato sintetico 100% fibra di polipropilene con supporto drenante. Il rotolo presenta le tonalità tipiche dell'erba. Non necessita di intaso.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



POSA
INCOLLATA




PER ESTERNI



PER INTERNI

LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	PESO
15 mtl	200 cm	22/24 mm	1,70 kg/m ² ca.



DAYTONA



COLLEZIONE PRATI

COLLEZIONE PRATI

MIRABELL rotolo

Prato sintetico 100% fibra di polipropilene con supporto drenante. Il rotolo presenta le tonalità tipiche dell'erba. Non necessita di intaso.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



POSA
INCOLLATA



PER ESTERNI



PER INTERNI

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

SPESSORE

PESO

20 mtl

200 cm

30 mm

1,49 kg/m² ca.



COLLEZIONE PRATI

MIRABELL



COLLEZIONE PRATI

COLLEZIONE PRATI

BOBOLI rotolo

Prato sintetico 100% fibra di polipropilene con supporto drenante. Il rotolo presenta le tonalità tipiche dell'erba. Non necessita di intaso.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



POSA
INCOLLATA



PER ESTERNI



PER INTERNI

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

SPESSORE

PESO


20 mtl

200 cm

37 mm

2,08 kg/m² ca.





COLLEZIONE PRATI

CARAIBI *rotolo*

Prato sintetico 100% fibra di polipropilene con supporto drenante. Il rotolo presenta le tonalità tipiche dell'erba. Non necessita di intaso.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



POSA
INCOLLATA



PER ESTERNI



PER INTERNI

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

SPESSORE

PESO

20 mtl

200 cm

40 mm

2,80 kg/m² ca.



CARAIBI



COLLEZIONE PRATI

COLLEZIONE PRATI

ROSMARINO rotolo

Prato sintetico 100% fibra di polipropilene, top di gamma, con supporto drenante. Il rotolo presenta le tonalità tipiche dell'erba.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



POSA
INCOLLATA



PER ESTERNI



PER INTERNI



DISPONIBILE
SERVIZIO
TAGLIO
SU MISURA

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

SPESSORE


PESO

20 mtl

200/400 cm

40 mm

2,80 kg/m² ca.



ROSMARINO



COLLEZIONE PRATI

WEMBLEY *rotolo*

Prato sintetico 100% polipropilene. Struttura molto compatta in grado di sostenere pesi concentrati come tavoli e sedie. Non necessita di intaso. Idoneo anche per il minigolf.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



POSA
INCOLLATA



PER ESTERNI



PER INTERNI

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

SPESSORE


PESO

20 mtl

200 cm


12 mm

2,36 kg/m² ca.





COLLEZIONE PRATI



COLLEZIONE GOMMA

La pavimentazione in gomma presenta una superficie omogenea e compatta, estremamente resiliente. La gomma con cui vengono realizzati i pavimenti è costituita da un materiale sintetico estremamente resistente. La realizzazione di un pavimento in gomma ha un basso impatto ambientale, e non produce sostanze fortemente inquinanti; al termine della sua lunghissima vita, una pavimentazione in gomma è assimilabile ad un rifiuto solido urbano di facile smaltimento.

Tutti i tipi di gomma richiedono l'incollaggio integrale per evitare possibili deformazioni della superficie. Sono da escludere applicazioni su superfici soggette a caduta di grassi, zuccheri ed in genere prodotti organici. Tutti i tipi di gomma sono aggrediti da tali prodotti.

Due le serie in collezione per la famiglia gomma: civile ed industriale. Alcune di esse idonee anche per utilizzo in esterno. La collezione gomma si arricchisce con la novità delle piastre antishock perfette per parchi giochi all'aperto.

SERIE CIVILE

BOLLO



Pag. 96

LISCIA




Pag. 98

MILLERIGHE



Pag. 98


PIRAMIDE



Pag. 99


SERIE INDUSTRIALE

SUPER PIRAMIDE




Pag. 100

LISCIA SENZA ARMATURA




Pag. 101

LISCIA CON ARMATURA



Pag. 101

CHECKER



Pag. 102

MILLERIGHE



Pag. 102

CENTORIGHE




Pag. 103

BOLLO NERO



Pag. 103

MASTER



Pag. 99

ANTISHOCK




Pag. 104

COLLEZIONE GOMMA



by
KOBEL





BOLLO serie civile rotolo

Pavimento in gomma SBR superficie bollo, con rovescio impronta tela.



PER INTERNI



REAZIONE AL
FUOCO
Cfl-s1



POSA
INCOLLATA



REAZIONE AL FUOCO
Bfl-s1
Solo nero e grigio
h 145 cm

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

SPESSORE

PESO

15 mtl


125/145/150 cm

3 mm


4,5 kg/m² ca.



NERO DISPONIBILE IN H 125, 145 E 150 CM



GRIGIO DISPONIBILE SOLO IN H 145 CM



SEZIONE



NERO

COLLEZIONE GOMMA

COLLEZIONE **GOMMA**

LISCIA serie civile rotolo

Pavimento in gomma SBR a superficie liscia, con rovescio impronta tela, altezza 125 cm.



PER INTERNI



POSA
INCOLLATA



REAZIONE AL
FUOCO

SPESSORE

ROTOLI

PESO

ALTEZZA

3 mm

15 mtl

5 kg/m² ca.

125 cm



MILLERIGHE serie civile rotolo

Pavimento in gomma SBR a superficie finemente rigata e rovescio impronta tela, altezza 125 cm.



PER INTERNI



POSA
INCOLLATA



REAZIONE AL
FUOCO

SPESSORE

ROTOLI

PESO

ALTEZZA

3 mm

15 mtl

4 kg/m² ca.

125 cm



MASTER tappeto

Tappeto in gomma SBR alveolare con peduncoli.
Giunti di connessione per creare la dimensione più utile.



PER INTERNI




PER ESTERNI



REAZIONE AL
FUOCO

DIMENSIONE	ALTEZZA	COLORE	CONFEZIONE
*40x60 cm	20 cm	nero	*5 pezzi
*50x100 cm			
100x150 cm			



Giunto di
connessione

PIRAMIDE serie civile rotolo

Pavimento in gomma SBR a rilievo piramidale a base romboidale, con rovescio impronta tela. Particolarmente indicata per rampe pedonali.



PER INTERNI




POSA
INCOLLATA



REAZIONE AL
FUOCO

SPESSORE	ROTOLI	PESO	ALTEZZA
3 mm	15 mtl	4 kg/m ² ca.	120 cm



SUPER PIRAMIDE *serie industriale rotolo*

Pavimento in gomma SBR a rilievo piramidale a base quadrata, con rovescio impronta tela. Particolarmente indicata per rampe pedonali.



PER INTERNI




POSA
INCOLLATA



REAZIONE AL
FUOCO

SPESSORE	ROTOLI	PESO	ALTEZZA
3 mm	15 mtl	4,2 kg/m ² ca.	120 cm



LISCIA serie industriale

Pavimento in gomma SBR a superficie liscia oppure a rilievo a seconda del modello.



PER INTERNI



PER ESTERNI
solo nel
colore nero




REAZIONE AL
FUOCO



POSA
INCOLLATA

SPESSORE	ROTOLO	PESO	ALTEZZA
3 mm	15 mtl	4,5 kg/m ² ca.	125 cm

Disponibile senza armatura e sottofondo impronta tela



LISCIA serie industriale




PER INTERNI



REAZIONE AL
FUOCO

SPESSORE	ROTOLO	PESO	ALTEZZA	TELA
3 mm	15 mtl	4,5 kg/m ² ca.	125 cm	senza armatura
3 mm	15 mtl	4,5 kg/m ² ca.	125 cm	1
4 mm	15 mtl	6 kg/m ² ca.	125 cm	1
5 mm	15 mtl	7,5 kg/m ² ca.	125 cm	2

Con o senza armatura e sottofondo liscio.



COLLEZIONE GOMMA

CHECKER serie industriale

Pavimento in gomma SBR superficie impronta lamiera, con rovescio impronta tela.



PER INTERNI



POSA
INCOLLATA



REAZIONE AL
FUOCO

SPESSORE

3 mm

ROTOLI

15 mtl

PESO

4 kg/m² ca.

ALTEZZA

125 cm



MILLERIGHE serie industriale



PER INTERNI



POSA
INCOLLATA



REAZIONE AL
FUOCO

SPESSORE

3 mm

ROTOLI

15 mtl

PESO

4,4 kg/m² ca.

ALTEZZA

125 cm



CENTORIGHE serie industriale



PER INTERNI



POSA
INCOLLATA



REAZIONE AL
FUOCO

SPESSORE

ROTOLE

PESO

ALTEZZA

3,6 mm

15 mtl

5 kg/m² ca.

125 cm



BOLLO NERO serie industriale



PER INTERNI



POSA
INCOLLATA



REAZIONE AL
FUOCO

SPESSORE

ROTOLE

PESO

ALTEZZA

3 mm

15 mtl

4,3 kg/m² ca.

125/150 cm



COLLEZIONE GOMMA

COLLEZIONE **GOMMA**

ANTISHOCK piastrelle

Piastrelle antitrauma in granuli di gomma specifiche per aree gioco esterne e assorbimento degli urti.



PER INTERNI



PER ESTERNI



REAZIONE AL FUOCO Bfl-s1

- ✓ PRODOTTO CON GRANULO DI GOMMA E POLIURETANO
- ✓ AUTOPOSANTE
- ✓ SEMPRE IN STOCK
- ✓ ECO FRIENDLY
- ✓ BEST QUALITY
- ✓ MADE IN EUROPE

GIOCARE SICURI

UNI EN 1177
UNI EN 1176

**PARCHI GIOCO
PARCHI ACQUATICI**



**PARETI PER
ARRAMPICATA**



PLAYGROUNDS



**BORDI PISCINA
MARCIAPIEDI**



CAMPI GIOCO



**SALE FITNESS
SALE ATTREZZI**



**CENTRI FITNESS
PALESTRINE**



POLIGONI DI TIRO



TERRAZZI



COLLEZIONE **GOMMA**

SPESSORE.	DIM.	ALTEZZA CRITICA DI CADUTA	PESO	DISPONIBILITÀ	COLORE	INSTALLAZIONE	MONTAGGIO PIASTRE
25 mm	50x50 cm	± 1,36 m	5 kg/pz	Su ordinazione	Nero, verde, terracotta	Posa in appoggio o con colla bicomponente poliuretanic	Accosto semplice
30 mm		± 1,59 m	6 kg/pz	Su ordinazione			
35 mm		± 1,65 m	7 kg/pz	Su ordinazione			
40 mm		± 1,87 m	8 kg/pz	In stock			
45 mm		± 1,92 m	7 kg/pz	Su ordinazione			
50 mm		± 1,97 m	8.2 kg/pz	Su ordinazione			



TERRACOTTA



NERO



VERDE



PUZZLE SU RICHIESTA
TERRACOTTA, NERO, VERDE

5 Piastrelle Puzzle equivalgono ad 1 m²



SCIVOLO 40x13 CM

Elemento terminale in gomma riciclata per piastre antitrauma. Disponibili per tutti gli spessori delle piastre antishock.



COLLEZIONE ACCESSORI

Ogni lavoro per essere fatto a regola d'arte necessita di finiture accurate e ben studiate. Nella sezione accessori troverete tutti i prodotti utili per la finitura della posa. Materassini tecnici di differenti spessori e prestazioni a seconda di quello che si ha bisogno per l'effetto desiderato. Battiscopa in MDF e PVC con un'ampia gamma cromatica per meglio raccordarsi ai differenti pavimenti in collezione. Una sezione dedicata alle colle tecniche, strumento importante per la posa incollata


del pavimento a rotoli.

Infine tra gli accessori troviamo anche due modelli di sottoscrivania per proteggere il pavimento dai danni dovuti alle sollecitazioni che le sedie a rotelle potrebbero causare.

Tutti questi prodotti contribuiscono a garantire la perfetta finitura della vostra pavimentazione.

La collezione si arricchisce dei prodotti per la manutenzione e pulizia dei pavimenti.

FETTUCCIA



Pag. 110

SOTTOSCRIVANIA



Pag. 112

BATTISCOPIA MDF



Pag. 114

PROFILI



Pag. 115

BATTISCOPIA ULTIMO



Pag. 116

BATTISCOPIA PVC



Pag. 118

ANGOLARE PVC



Pag. 119

PROFILI PVC FLESSIBILE



Pag. 120

COLLE



Pag. 124

DETERGENTI



Pag. 125

SOTTOPAVIMENTI



Pag. 126

RIFINITURE PER PRATI ESPOSITORI



Pag. 128





Pag. 130

COLLEZIONE ACCESSORI



by
KOBEL





FETTUCCIA termosaldante rotolo

Fettuccia per bordatura a caldo sulle teste di passatoie tessili.
Composizione cotone al 100%.
Si applica con ferro da stiro ben caldo.



PER INTERNI

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

50 mtl

4 cm




0098



0202




0085



6949




0056



0057



0218



0200



0226



0007



COLLEZIONE ACCESSORI

SOTTOSCRIVANIA sagomato


Tappeto 100% policarbonato, minimo attrito con le ruote delle sedie, massima protezione del pavimento, indispensabile per moquette, parquet e laminati.

Atossico, inodore, forte e duraturo, perfetta aderenza alla base, compatibile con riscaldamento a pavimento.



PER INTERNI

FORMATO	SPESSORE
130x120 cm	1,8 mm



SOTTOSCRIVANIA rettangolare

Tappeto 100% policarbonato, minimo attrito con le ruote delle sedie, massima protezione del pavimento, indispensabile per moquette, parquet e laminati.

Atossico, inodore, forte e duraturo, perfetta aderenza alla base, compatibile con riscaldamento a pavimento.




PER INTERNI

FORMATO

SPESSORE

90x120 cm

1,8 mm



COLLEZIONE ACCESSORI

BATTISCOPA MDF COORDINATO LAMINATO ROCK



POSA
INCOLLATA



PER INTERNI





Zoccolino in MDF rivestito. Montaggio a silicone o colla.

FORMATO BARRA

225x6x1,5 cm

CONFEZIONE

da 10 barre
pari a 24 mtl



MR32R19 ROVERE QUEEN



MR32R20 ROVERE BEATLES



MR32R21 ROVERE KISS



MR32R22 ROVERE PINK FLOYD



MR32R23 ROVERE POLICE



MR32R25 ROVERE NIRVANA



BIANCO

BATTISCOPA E PROFILI MDF



POSA
INCOLLATA




PER INTERNI

PROFILO DI RACCORDO



PROFILO in ALLUMINIO
Abbinabile a tutti i pavimenti.

Barra da:
2700x33,4x10,5 mm




PROFILO DI ADATTAMENTO




PROFILO in ALLUMINIO
Abbinabile a tutti i pavimenti.

Barra da:
2700x43,7x12,5 mm




TERMINALE C



TERMINALE in ALLUMINIO

Barra da:
9x28x2700 mm con BASE
Confezione da: 1 pezzo con adattatore
da 14 a 20 mm

DISPONIBILE ARGENTO.




PROFILO GRADINO



PROFILO in ALLUMINIO

Barra da:
30,5x45,5x2400 mm con BASE
Confezione da: 1 pezzo

DISPONIBILE ARGENTO.



BATTISCOPA COORDINATO ULTIMO




POSA
INCOLLATA



PER INTERNI



Zoccolino in PVC rivestito. Provvisto di incavo passacavi. Montaggio a silicone o colla.



FORMATO BARRA

240x5x1,4 cm

CONFEZIONE

Venduto sfuso

COLLEZIONE ACCESSORI



24123



24937



24890



24432



24219



24244



53117



81249



24126



40862



40937



40937


COLLEZIONE ACCESSORI

BATTISCOPA PVC barre

Zoccolino in PVC espanso
semiflessibile.



PER INTERNI



LUNGHEZZA

LARGHEZZA

SPESS.

CONF.

2 mtl

7 cm

1 mm

box 200 mtl



BIANCO



GRIGIO



NOCE



NERO


BATTISCOPA E ANGOLARE PVC

ANGOLARE PVC barre

Angolare in PVC espanso semiflessibile.



PER INTERNI



LUNGHEZZA	LARGHEZZA	SPESSORE	CONFEZIONE
3 mtl	24 cm	3,5 mm	box 150 mtl



BIANCO



GRIGIO



NOCE



NERO

COLLEZIONE ACCESSORI



POSA
INCOLLATA




PER INTERNI

COPRISPIGOLO PVC IN ROTOLO M42




25x25 mm | Spessore 1,5 mm
 Confezione: 40 mtl | Rotolo da 10 mtl
 Utilizzo: protezione e finitura degli spigoli.
 Adatto a tutte le superfici.
 Si adatta a spigoli superiori/inferiori a 90°.

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA




COPRISPIGOLO PVC IN BARRE M49



44x44 mm | Spessore 3,5 mm
 Confezione: 60 mtl | Barre da 2 mtl
 Utilizzo: protezione e finitura degli spigoli.
 Adatto a tutte le superfici.
 Si adatta a spigoli superiori/inferiori a 90°.

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA




COPRISPIGOLO AD ASSORBIMENTO URTI M12



CoprispigoLO paracolpi PVC flessibile
 35x35 mm
 Spessore 3 mm | Confezione: 50 mtl
 Barra da 2 mtl

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA



TERMINALE PER COPRISPIGOLO M12T



Terminale per coprispigoLO
 ad assorbimento urti in PVC
 semitrasparente.




SGUSCIA DI RACCORDO IN BARRE M10



Sguscia PVC flessibile | 20x20 mm
Confezione: 100 mtl
Barre da 2 mtl

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA




PROFILO DI RACCORDO PVC M9



Larghezza 63 mm | Altezza 10 mm
Confezione: 40 mtl | Barre 2 mtl
Utilizzo: raccordo per zerbini, pavimenti e moquette.

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA




PROFILO DI RACCORDO PVC IN BARRE M45



Larghezza 35 mm | Altezza 7 mm
Confezione: 100 mtl | Barre da 2 mtl
Utilizzo: raccordo per zerbini, pavimenti e moquette.

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA




PROFILO DI RACCORDO PVC M46



Larghezza 46 mm | Altezza 7 mm
Confezione: 100 mtl | Barre da 2 mtl
Utilizzo: raccordo per zerbini, pavimenti e moquette.

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA




PARAGRADINO PVC ARROTONDATO M47



Larghezza 63 mm | Altezza 57 mm
Spessore 3,8 mm
Confezione: 50 mtl | Barre da 2 mtl
Utilizzo: antiscivolo e protezione gradini.

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA





POSA
INCOLLATA




PER INTERNI

PARAGRADINO PVC M2



Larghezza 55 mm | Altezza 40 mm
Confezione: 60 mtl | Barre 2 mtl
Utilizzo: antiscivolo e protezione gradini

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA




PARAGRADINO PVC M40



Larghezza 44 mm | Altezza 35 mm
Confezione: 60 mtl | Barre da 2 mtl
Utilizzo: antiscivolo e protezione gradini.

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA




COPRISOGLIA ZIGRINATO M43



Spessore 4 mm | Confezione: 10 pezzi
Barra da 0,9 mtl
Utilizzo: Per coprire le giunzioni ed eventuali imperfezioni dovute al taglio o alla posa fra pavimenti di diversa natura.

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA



COPRISOGLIA BOMBATO LISCIO M44



Spessore 3 mm | Confezione: 10 pezzi
Barra da 0,9 mtl
Utilizzo: Per coprire le giunzioni ed eventuali imperfezioni dovute al taglio o alla posa fra pavimenti di diversa natura.

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA




TABELLA COLORI

Coprisigoli, profili di raccordo, coprisoglie, paragrafini e sguscia di raccordo.



1	2	3	4	5	6
					
bianco	naturale	grigio chiaro	grigio scuro	nero	giallo
7	8	9	10	11	12
					
arancione	rosso	blu	verde	marrone	beige

Tavola sinottica dei colori di riferimento

COLLA K•KD



Collante acrilico in emulsione acquosa per impiego universale su sottofondi di tipo assorbente.

Utilizzabile anche su sottofondi non assorbenti per posa di pavimenti traspiranti.

Confezione da: 0,85 - 2,5 - 5 - 24 kg

COLLA K•LP



Mastice tipo neoprenico a doppia spalmatura, particolarmente adatto per esigenze di presa rapida e per piccole superfici di qualsiasi natura.

Confezione da: 0,85 - 4 kg

COLLA K•GOMMAPOL



Collante poliuretano bicomponente per impiego universale su qualsiasi tipo di sottofondo.

Confezione da: 2,5 - 5 - 10 kg

DETERGENTE LVT CLEANER



Detergente sanificante antistatico specifico per pavimenti vinilici e laminati.

L'emulsione antistatica contenuta facilita l'assorbimento della polvere da parte del panno e ne ritarda la formazione.

LVT Cleaner è inoltre additivato con speciali nanoparticelle che conferiscono alle superfici trattate

un'azione sanificante prolungata nel tempo. Senza risciacquo, non lascia aloni, sanifica e profuma piacevolmente l'ambiente, anche in presenza di animali domestici.

Confezione da 1 Litro

DETERGENTE CLEAN GARDEN per prati sintetici



Detergente concentrato alcalino ad azione sanificante specifico per prati sintetici in ambito residenziale.

Grazie alla sua particolare formulazione agisce in modo efficace e rapido sulla superficie. È additivato da speciali nanoparticelle di argento che conferiscono alla superficie erbosa un'azione sanificante prolungata nel tempo anche in presenza di animali domestici.

Clean Garden sanifica, deterge e profuma di prato fiorito.

Confezione da 1 Litro

BARRIERA AL VAPORE: MAS001



Consigliata per ogni tipo di applicazione, obbligatoria in caso di ambienti a umidità risalente.

Spessore da 0,15 mm
Pretagliato foglio 4x5 mtl
Confezione da 20 m²

SOTTOPAVIMENTO: MAS002



Materassino standard in polietilene espanso (necessita di barriera al vapore). Riduce il rumore del calpestio. Non idoneo per pavimenti in PVC.

Spessore da 2 mm
Altezza 150 cm
Bobina da 37,5/75 m²

SOTTOPAVIMENTO: MAS002.2



Materassino in schiuma E.V.A.. Riduce il rumore del calpestio. Alta resilienza.

Spessore da 2 mm
Altezza 100 cm
Bobina da 40 m²

SOTTOPAVIMENTO: SOUND CLICK



Sottopavimento con barriera al vapore, specialmente indicato per pavimenti LVT a click. Abbattimento acustico 20 db.

Spessore da 1 mm
Altezza 100 cm
Lunghezza 40 mtl

SOTTOPAVIMENTO: MAS005



Materassino in schiuma di gomma ad alta assorbenza, accoppiato a lamina con funzione di barriera al vapore. Ideale per uso abitativo con riduzione acustica 22db. Adatto per riscaldamenti a pavimento.

Spessore 2 mm
Altezza 100 cm
Bobina da 10 m², peso 22 kg



COLLEZIONE ACCESSORI

SOTTOPAVIMENTO: XTRAFLOOR POWER



Sottopavimento resiliente permanente che include cariche minerali e legante poliuretano.

Spessore 1,55 mm
Altezza 100 cm
Bobina da 10 m²

SOTTOPAVIMENTO: UNDERFLOOR



Guaina impermeabilizzante e stabilizzante ad alta tecnologia particolarmente indicato per pavimenti in PVC a posa flottante.

Spessore da 1,5 mm
Lunghezza 25 mtl
Altezza 200 cm

SOTTOPAVIMENTO: XTRAFLOOR FLEX PRO



Sottopavimento adesivizzato, certificato Classe al fuoco Bfl-S1. Particolarmente adatto per posa flottante di pavimenti resilienti in genere, in particolare per LVT Dryback senza uso di collanti. Idoneo per pavimenti LVT a colla.

Spessore da 1,8 mm
Altezza 100 cm
Bobina da 6,50 m²

BIADESIVO TELATO



Nastro biadesivo con garza.

Spessore da 45 µ
Rotolo da 3,75 cm x 25 mtl
Confezione da 135 g

BIADESIVO NON TELATO



Nastro biadesivo senza garza.

Spessore da 45 µ
Rotolo da 2,17 cm x 25 mtl
Confezione da 135 g

BANDA DI GIUNZIONE TNT



Banda di giunzione TNT per prati sintetici.

Rotolo
30 cm x 50 mtl
30 cm x 100 mtl
30 cm x 200 mtl

PICCHETTI PER PRATI SINTETICI



Picchetti di ferro ad ancora per la posa di prati sintetici.

Box 20 pezzi

COLLANTE PER PRATI SINTETICI



Collante bicomponente di colore verde per incollaggio totale prati sintetici o incollaggio giunti.

Confezione 10 kg

ESPOSITORE *per bobine*

Espositore portarotoli in acciaio, completamente smontabile, con ruote.
14 posizioni totali.

LARGHEZZA	PROFONDITÀ	PORTATA MAX	14 POSIZIONI
284 cm	110 cm	14 quintali	(10 orizzontali da 210 cm + 4 verticali da 100 cm)



ESPOSITORE LVT+Rock

Espositore ad appendino per esporre fino a 20 doghe di LVT o laminato.

LARGHEZZA	ALTEZZA	PROFONDITÀ
59 cm	180 cm	80 cm



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Il presente catalogo può subire variazioni senza preavviso.
2. Non si accettano reclami relativi a merce posata in opera. I materiali dovranno essere attentamente controllati per rilevarne eventuali non conformità rispetto a quanto richiesto prima della posa. Si ricorda altresì che qualsiasi tipo di pavimento a teli necessita della rifilatura dei bordi; non è infatti possibile procedere al semplice accostamento dei teli.
3. È obbligo del destinatario controllare le merci all'atto del loro ricevimento per constatarne lo stato di conservazione, l'integrità dell'imballo e la loro corrispondenza qualitativa e quantitativa a quanto indicato nel documento di consegna. In caso di danneggiamenti reali o presumibili o di non conformità, il destinatario dovrà contestare il fatto al trasportatore ed annotare sul documento di trasporto la relativa riserva finalizzata all'indennizzo del danno subito, con firma del trasportatore.

La riserva di verifica del contenuto dei colli con più unità di prodotto di eguale o diverso tipo dovrà essere apposta sul documento di trasporto qualora il vettore si rifiuti di assistere al suo accertamento.

Si fa inoltre notare che la riserva generica di controllo non è ritenuta valida dai vettori, pertanto si deve apporre riserve con specifiche dettagliate.

Ogni riserva dovrà essere comunicata a questa Sede nei termini di legge.

4. Le caratteristiche tecniche dei vari prodotti sono esclusivamente ed unicamente quelle riportate nelle relative schede tecniche.
5. Sono ammessi resi di merce soltanto se preventivamente concordati con la ns. Sede.
6. I colori potranno variare leggermente da una partita all'altra, le tonalità di colore dei prodotti sul campionario sono da considerarsi indicative e non vincolanti.
7. Il ritardo dei pagamenti, qualunque sia la forma per essi convenuta, ci dà diritto di spiccare tratta a vista a copertura, con rivalsa delle spese e l'addebito degli interessi al tasso ordinario applicato dalle banche.
8. La venditrice (KOBEL SRL) si riserva il diritto di recedere dal contratto e non procedere alla fornitura, anche se precedentemente confermata, in caso di insolvenza, anche parziale, del compratore, di protesti cambiari a carico dello stesso, o irregolarità del pagamento.
9. I termini di evasione del materiale, salvo esplicita indicazione da apporsi sul documento in ordine, regolarmente firmato dal committente, si intendono sempre approssimativi e non tassativi. Ogni causa non dipendente dalla volontà della venditrice è da ritenersi causa giustificante del ritardo e di conseguenza l'acquirente non ha diritto né di annullare la richiesta né di richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.
10. Si stabilisce la competenza unica ed esclusiva del Foro di Firenze per ogni controversia.
11. L'emissione dei titoli cambiari o ricevute bancarie o altri ad essi assimilabili (comunque domiciliati) non modifica la competenza territoriale in caso di vertenza giudiziaria.
12. Anche in caso di contestazioni, l'acquirente non potrà sospendere i pagamenti.
13. La merce viaggia col mezzo richiesto dal compratore o con quello che KOBEL SRL riterrà idoneo, ma sempre a rischio e pericolo del committente stesso, anche se con resa franco destino.
14. I prezzi si intendono per merce resa franco magazzino Capalle, Campi Bisenzio.

Per spedizioni franco destino saranno addebitate le spese di trasporto in fattura nella misura del 6% (seipercento). Per spedizioni inferiori a Euro 700,00 il trasporto sarà addebitato al costo intero.

Per spedizioni superiori a Euro 1.500,00 il trasporto sarà addebitato al 4% (quattropercento). In caso di merce fornita con servizio taglio sarà addebitato un costo fisso di Euro 15,00 a spedizione.

ATTENZIONE: Per spedizioni di materiali il cui peso è inferiore a Kg 250/m³ saranno applicate tariffe per la "merce voluminosa". Sono esclusi da queste condizioni i prodotti in h 400 cm.

Per il trasporto dei pavimenti appartenenti alla collezione prati sintetici si applicano le seguenti percentuali da calcolare sul valore della merce:

	da 1 a 9 rotoli
CRISTAL NOP	8%
EXTERIOR	8%
ASCOT	8%
DAYTONA	8%
OASI	8%

	da 1 a 9 rotoli
MIRABELL	8%
BOBOLI	8%
CARAIBI	8%
ROSMARINO	8%
WEMBLEY	8%

ATTENZIONE: Sono escluse da queste condizioni i prati sintetici in h 400 cm al quale verranno addebitati i costi per "merce voluminosa".

15. Nel caso di pagamento in contrassegno è prevista una maggiorazione del 2% (dueper cento) quale costo di incasso da parte del corriere.

16. I prezzi sono al netto di IVA.

17. Le offerte, sia verbali che scritte, si intendono accettate solo se debitamente confermate dalla ns. Sede. Ordine che deve essere sempre confermato, qualunque ne sia la forma originaria, per iscritto.

In caso contrario la KOBEL SRL non si ritiene responsabile di eventuali errori.

18. Le qualità in listino possono essere modificate o sospese senza alcun preavviso.

19. Le presenti Condizioni Generali annullano e sostituiscono quelle della precedente edizione.

Sistemi di Posa



POSA CON NASTRI MONO/BIADESIVI

Installazione del prodotto mediante semplice stesura sul sottofondo esistente, o opportunamente predisposto per evitare la trasparenza in superficie delle irregolarità su di esso presenti, e fissaggio su di esso mediante nastri mono o biadesivi applicati perimetralmente e sulle giunzioni dei teli. Laddove ne valga la pena, il fissaggio del pavimento può essere realizzato con l'utilizzo di foglia biadesiva o guaina adesiva disposte su tutta la superficie da rivestire.

Le pavimentazioni "FLOTTANTI", non fissate al sottofondo, formato doghe o piastre, con o senza sistema di aggancio di un elemento all'altro, tipo laminati o piastre con giunzioni a incastro di vario disegno, ed altre di tipo ad essi assimilabili, vengono generalmente appoggiate sui sottofondi esistenti, purché privi di forti irregolarità, previa interposizione di barriere a vapore e di appositi "materassini" polifunzionali compatibili con il tipo di pavimento utilizzato.

Prima di applicare il nastro mono o biadesivo, attendere che il pavimento si distenda perfettamente sul sottofondo e che perda eventuali grinze.

Il pavimento dovrà avere la possibilità di raggiungere l'assetto dimensionale ottimale, che a seconda delle condizioni climatiche può richiedere uno o più giorni e temperature ambiente non inferiori ai 20° C°.

Tutti i pavimenti "autoadesivi" richiedono sottofondi appositamente predisposti, secondo le istruzioni indicate sulla confezione o sul depliant allegato al documento di fornitura. Si consiglia sempre di fare ricorso agli esperti del settore.



POSA INCOLLATA

Installazione mediante incollaggio totale, sempre su sottofondo appositamente predisposto, con le seguenti caratteristiche: perfetta planarità, totale continuità della superficie, eliminazione dei giunti tra un elemento e l'altro costituenti il sottofondo, assoluta compattezza, sufficiente durezza, asciuttezza permanente, superficie perfettamente liscia.

Per l'impiego dei collanti si può ricorrere orientativamente a due principali categorie: quelle di tipo ACRILICO e VINILICO, entrambe in emulsione acquosa, per tutti i prodotti da applicare su sottofondi che assorbono e disperdono l'acqua contenuta nel collante.

Gli stessi collanti si possono usare su sottofondi non assorbenti per la posa di pavimenti traspiranti. Negli altri casi usare collanti poliuretanici o, su piccole superfici, di tipo neoprenico.

Per l'applicazione all'esterno dei prodotti idonei a questo impiego, esistono versioni specifiche. Prima di procedere all'incollaggio del pavimento è consigliabile l'applicazione sul sottofondo già predisposto di appositi "fissativi".

Note Tecniche

Non tutti i prodotti presentati nel catalogo sono sottoposti dal fabbricante a processi di stabilizzazione o sono realizzati con strutture idonee a raggiungere apprezzabili condizioni di planarità e di stabilità dimensionale. Sul catalogo tali prodotti sono definiti "non stabilizzato". Deve essere evitata l'esposizione dei pavimenti, ed in particolare quelli di tipo autoadesivo, a fonti di calore o di raffreddamento di forte intensità per evitarne o contenerne la contrazione o l'estensione di superficie. Trattandosi di materiali termosensibili l'elevazione termica ambientale può favorire la riduzione delle eventuali irregolarità. In ogni caso, specie sulle applicazioni senza uso di collante, il materiale può subire contrazioni con conseguente apertura del giunto tra telo e telo. Le pavimentazioni in GOMMA sono sensibili alla luce ed all'effetto degli oli, dei grassi e degli zuccheri, prodotti petroliferi e materiali organici. Non sono pertanto idonei per ambienti nei quali sono presenti tali elementi. Tutte le pavimentazioni a base di PVC e di gomma sono esclusivamente idonee per impieghi all'interno dei fabbricati. I pavimenti in gomma industriale nel colore nero generalmente possono essere impiegati anche all'esterno.

Vi invitiamo pertanto ad avvalervi del nostro servizio tecnico o di posatori esperti per consulenze inerenti la messa in opera di quanto presentato in questo catalogo.

N.B. Tutti i pavimenti in rotoli necessitano della rifilatura dei bordi per eliminare le varie, lievi o rilevanti, irregolarità sempre presenti su di essi.



KOBEL srl - Via Pantano, 16/E - 50013 - Z.I. Capalle - Campi Bisenzio (FI)
Phone: +39.055.784641/2/3 - Fax: +39.055.7331312
www.kobelsrl.com - info@kobelsrl.com

COLLEZIONE ACCESSORI

ROCK plancia laminata click system



Pavimento a plance in laminato in AC4, ad alta resistenza con sistema ad incastro facile TWIN CLICK.
Perfetto per ambienti residenziali e commerciali.



IGNIFUGO
CE 14041



RESISTENZA
CALPESTIO



RESISTENZA
BRUCIATURE



RESISTENZA
UV



SUPERFICIE
ANTISCIVOLO
BAGNATA



CONDUCIBILITÀ
TERMICA



EMISSIONE
FORMALDEIDE

FORMATO	SPESSORE	PACCO	PALLET
1285x192 mm	7 mm	10 doghe 2,47 m ² 15,19 kg	52 pacchi 128,29 m ² 790 kg



ISOLAMENTO
ACUSTICO



BARRIERA
ANTIBATTERICA



MR32R19 ROVERE QUEEN



MR32R20 ROVERE BEATLES



MR32R21 ROVERE KISS



MR32R22 ROVERE PINK FLOYD



MR32R23 ROVERE POLICE



MR32R25 ROVERE NIRVANA



MR32R21 ROVERE KISS

COLLEZIONE LAMINATI

LUXOR rotolo

Passatoia/zerbino cannettata altamente resistente, con sottofondo gommato antiscivolo.



POSA CON NASTRI
MONO/BIADESIVI



PER INTERNI



PER ESTERNI

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

SPESSORE

PESO

25 mtl

100 cm

12 mm ca.

1 kg/mtl ca.



GRIGIO 16



NATURALE 65



ANTRACITE 78



BRUCIATO 60



SOTTOFONDO



NATURALE 65

COLLEZIONE **TESSILI**